Anhang 1

Musterprüfliste "Tägliche Inaugenscheinnahme"

Pfannenbezeichnung	g (Art, Nr.):			
				ıng
Zustand der nach Ba	uart beanspruchten Bauteile		nng	nicht in Ordnung
			in Ordnung	cht in
Es ist auf Funktion ur	nd den bestimmungsgemäßen und vollständigen Z	ustand zu prüfen.	.E	.E
Lastaufnahme/Kippg	gehänge			
Pfannenkörper (Stah	lmantel)			
Antrieb/Kippvorricht	ung			
Feuerfest				
Zusatzbauteile				
Prüfdatum	Name	Unterschrift		
Tuluatuiii	wante	onterschillt		

Anhang 2

Musterprüfliste "Sicht-, Funktionsund Zwischenprüfung"

Hersteller:			
Baujahr:			
Pfannenbezeichnung (Art, Nr.):			
Nutzinhalt (kg):			
Eigengewicht (kg):			
Freibord (mm):			
Feuerfestwand/-boden (mm):			
Zustand der nach Bauart beans	pruchten Bauteile		Sur
		nng	Ordni
		in Ordnung	nicht in Ordnung
		.⊑	<u></u>
Kennzeichnung vorhanden	Hersteller		
	Baujahr		
	Pfannenbezeichnung (Art, Nr.)		
	Nutzinhalt (kg)		
	Eigengewicht (kg)		
	Freibord (mm)		
	Feuerfestwand/-boden (mm)		
	Prüfdatum		
Lastaufnahme (Bügel im Pfanne	engehänge)		
	Verschleiß/Querschnittsverringerung		
	Verformung		
	Kragenbildung		
	Sichtbare Risse		
Bemerkungen:			

Musterprüfliste "Sicht-, Funktions- und Zwischenprüfung" – Fortsetzung S. 2/4

Zustand der nach Bauart be	anspruchten Bauteile	in Ordnung	nicht in Ordnung
		in 0	nich
Gehängetraverse	Verformung		
	Schmelzanhaftungen		
	Sichtbare Risse		
Bemerkungen:			
Traversenbolzen/-schraube	n Beschädigung		
	Spiel		
	Vollständigkeit		
Bemerkungen:	Volistandigiten		
-			
Tragarme	Verformung		
	Sichtbare Risse		
	Buchsenspiel		
	Schmiermittel		
Bemerkungen:			
Tragzapfen	Verfärbung durch Hitze		
	Sichtbare Risse		
	Anhaftungen		
Bemerkungen:			
Getriebe	Dichtheit		
	Füllstand Schmiermittel		
	Bremswirkung vorhanden		
	Gängigkeit		
	Gehäuse		
Bemerkungen:			

$\textbf{Musterpr\"{u}fliste "Sicht-, Funktions- und Zwischenpr\"{u}fung"- Fortsetzung S. 3/4}$

Zustand der nach Bauart be	eanspruchten Bauteile	bo	dnung
		in Ordnung	nicht in Ordnung
Pfannenkörper (Stahlmante	el und fest verbundene Anbauteile)		
	Verschleiß/Abtrag		
	Verformung		
	Sichtbare Risse		
	Entlüftungsbohrung		
Bemerkungen:			
Gießschnauze	Anhaftungen (Schmelze/Schlacke)		
	Verschleiß (Abtrag)		
Bemerkungen:			
Hitzeschutzschild	vorhanden		
mizesenatzsenia	Position		
	Beschädigung		
	Befestigung		
Bemerkungen:	berestiguing		
Tragarmverriegelung (Kipps	sicherung)		
	vorhanden		
	Wirksamkeit		
Bemerkungen:			
Handradsicherung	vorhanden		
	Wirksamkeit		
Bemerkungen:			

Musterprüfliste "Sicht-, Funktions- und Zwischenprüfung" – Fortsetzung S. 4/4

Zustand der nach Baua	irt beanspruchten Bauteile		in Ordnung	nicht in Ordnung
_	hutz Zustand (Verformung/Bruch)			
Bemerkungen:				
Evtl. Zusatzeinrichtungen (z.B. Druckluftantriebe und Steuerventile, elektromotorische Antriebe, Kupplungen, Stopfenhebevorrichtungen, Stapleraufnahmen und Transportsicherung, Sicherheitseinrichtungen)				
Bemerkungen:				
Betriebsbuch lag zur P	rüfung vor:			
ja	nein			
Ergebnis der Prüfung:				
Weiterverwendbar				
ja	nein			
Prüfdatum	Name	Unterschrift		
Nächste Prüfung:				

Anhang 3 **Musterprüfliste "Hauptprüfung"**

Hersteller:

Baujahr:

Pfannenbezeichnung (Art, N	r.):		
Nutzinhalt (kg):			
Eigengewicht (kg):			
Freibord (mm):			
Feuerfestwand/-boden (mm)):		
	anspruchten Bauteile Bauteile und Einrichtungen inkl. Schweißnähte sind freizulegen und die Rissfreiheit en Prüfverfahren nachzuweisen.		
Rissprüfung erfolgte mit			
Ultraschallprüfverfahre	n		
Magnetpulverprüfverfal	hren		
Farbeindringverfahren			
Zustand der nach Bauart bea	anspruchten Bauteile		ng
		ng	nicht in Ordnung
		in Ordnung	t in O
		in 0	nich
Kennzeichnung vorhanden	Hersteller		
	Baujahr		
	Pfannenbezeichnung (Art, Nr.)		
	Nutzinhalt (kg)		
	Eigengewicht (kg)		
	Freibord (mm)		
	Feuerfestwand/-boden (mm)		
	Prüfschild		
			1

Musterprüfliste "Hauptprüfung" – Fortsetzung S. 2/5

Zustand der nach Baua	rt beanspruchten Bauteile		ng
		in Ordnung	nicht in Ordnung
Lastaufnahme (Bügel in	n Pfannengehänge)		
	Verschleiß / Querschnittsverringerung		
	Verformung		
	Kragenbildung		
	Sichtbare Risse		
Bemerkungen:			
Gehängetraverse	Verformung		
	Schmelzanhaftungen		
	Sichtbare Risse		
Bemerkungen:			
Traversenbolzen/-schr	auben Beschädigung		
	Spiel		
	Vollständigkeit		
	Sichtbare Risse		
Bemerkungen:			
Tragarme	Verformung		
	Sichtbare Risse		
	Buchsenspiel		
	Schmiermittel		
Bemerkungen:			

Musterprüfliste "Hauptprüfung" – Fortsetzung S. 3/5

Zustand der nach Bau	uart beanspruchten Bauteile	in Ordnung	nicht in Ordnung
Tragzapfen	Einlaufstellen	<u> </u>	<u>=</u>
	Buchsenspiel		
	Zapfenfluchtung / Zapfenverformung		
	Sichtbare Risse		
	Anhaftungen		
	Verzahnung / Passfeder		
Bemerkungen:			
Getriebe	Schmiermitteleinsatz nach Herstellerspezifikation		
detriebe	Selbsthemmung:		
	Abtriebsmoment (Nm) und Bremsfunktion geprüft		
	Gehäuseschäden		
	Verzahnungszustand		
	Gängigkeit / Dichtheit		
Bemerkungen:			
Pfannenkörper (Stahl	mantel und fest verbundene Anbauteile)		
	Korrosion		
	Verformung		
	Sichtbare Risse		
	Verschleiß / Abtrag		
	Entlüftungsbohrungen vorhanden		
Bemerkungen:			

Musterprüfliste "Hauptprüfung" – Fortsetzung S. 4/5

Zustand der nach Bauart bea	nnspruchten Bauteile		ng
		nung	nicht in Ordnung
		in Ordnung	nicht in
Gießschnauze	Anhaftungen (Schmelze/Schlacke)		
	Verschleiß (Abtrag)		
Bemerkungen:			
Hitzeschutzschild	vorhanden		
	Position		
	Beschädigung		
	Befestigung		
Bemerkungen:			
Tragarmverriegelung (Kippsi	cherung)		
	vorhanden		
	Wirksamkeit		
Bemerkungen:			
Handradsicherung	vorhanden		
	Wirksamkeit		
Bemerkungen:			
	Zustand (Verformung/Bruch)		
Bemerkungen:			
Stapleraufnahmen und Trans	Steuerventile, elektromotorische Antriebe, Kupplungen, Stopfenhebevorrichtungen, sportsicherung, Sicherheitseinrichtungen)		
Bemerkungen:			

Musterprüfliste "Hauptprüfung" – Fortsetzung S. 5/5

Bestimmungsgemäßer Zusammenbau der Bauteile Abweichung (wie veränderter Behälter, andere Werkstoffgüten, Entlüftungsöffnungen, Behälter/Getriebe, abweichendes Getriebe, etc.) vom Originalzustand gemäß Herstellerspezifikation (Betriebsanleitung)			
ja	nein		
Bemerkungen:			
Betriebsbuch lag zur Pi	üfung vor:		
ja	nein		
Ergebnis der Prüfung:			
Weiterverwendbar			
ja	nein		
Prüfdatum	Name	Unterschrift	
Nächste Prüfung:			

Anhang 4

Musterprüfliste "Außerordentliche Prüfung"

Hersteller:
Baujahr:
Pfannenbezeichnung (Art, Nr.):
Nutzinhalt (kg):
Eigengewicht (kg):
Freibord (mm):
Feuerfestwand/-boden (mm):
Prüfung nach:
Schadensfällen
Instandsetzung
Besonderen Vorkommnissen
Bemerkungen:
Zustand der nach Bauart beanspruchten Bauteile
Hinweis: Die beanspruchten Bauteile und Einrichtungen inkl. Schweißnähte sind freizulegen und die Rissfreiheit ist mit einem zerstörungsfreien Prüfverfahren nachzuweisen.
Rissprüfung erfolgte mit
Ultraschallprüfverfahren
Magnetpulverprüfverfahren
Farbeindringverfahren

Musterprüfliste "Außerordentliche Prüfung" – Fortsetzung S. 2/5

Zustand der nach Bauart bea	anspruchten Bauteile		b 0
		gun	nicht in Ordnung
		in Ordnung	ht in
		Ë	nje
Kennzeichnung vorhanden	Hersteller		
	Baujahr		
	Pfannenbezeichnung (Art, Nr.)		
	Nutzinhalt (kg)		
	Eigengewicht (kg)		
	Freibord (mm)		
	Feuerfestwand/-boden (mm)		
	Prüfschild		
Bemerkungen:			
Lastaufnahme (Bügel im Pfa	nnengehänge)		
	Verschleiß/Querschnittsverringerung		
	Verformung		
	Kragenbildung		
	Sichtbare Risse		
Bemerkungen:			
Gehängetraverse	Verformung		
	Schmelzanhaftungen		
	Sichtbare Risse		
Bemerkungen:			
Traversenbolzen/-schrauber	n Beschädigung		
	Spiel		
	Vollständigkeit		
	Sichtbare Risse		
Bemerkungen:			

$\textbf{Musterpr\"{u}fliste "Außerordentliche Pr\"{u}fung"-Fortsetzung S.\,3/5}$

Zustand der nach Bau	art beanspruchten Bauteile	in Ordnung	nicht in Ordnung
Tragarme	Verformung		
	Sichtbare Risse		
	Buchsenspiel		
	Schmiermittel		
Bemerkungen:			
Tragzapfen	Einlaufstellen		
	Buchsenspiel		
	Zapfenfluchtung / Zapfenverformung		
	Sichtbare Risse		
	Anhaftungen		
	Verzahnung / Passfeder		
Bemerkungen:			
Getriebe	Schmiermitteleinsatz nach Herstellerspezifikation		
	Selbsthemmung:		
	Abtriebsmoment (Nm) und Bremsfunktion geprüft		
	Gehäuseschäden		
	Verzahnungszustand		
	Gängigkeit / Dichtheit		
Bemerkungen:			

Musterprüfliste "Außerordentliche Prüfung" – Fortsetzung S. 4/5

Zustand der nach Bauar	beanspruchten Bauteile		nug.
		gun	nicht in Ordnung
		in Ordnung	:ht in
		2.	i
Pfannenkörper (Stahlma	ntel und fest verbundene Anbauteile)		
	Korrosion		
	Verformung		
	Sichtbare Risse		
	Verschleiß/Abtrag		
	Entlüftungsbohrungen vorhanden		
Bemerkungen:			
Gießschnauze	Anhaftungen (Schmelze / Schlacke)		
	Verschleiß (Abtrag)		
Bemerkungen:			
Hitzeschutzschild	vorhanden		
	Position		
	Beschädigung		
	Befestigung		
Bemerkungen:			
Tragarmverriegelung (Ki	ppsicherung)		
	vorhanden		
	Wirksamkeit		
Bemerkungen:			
Handradsicherung	vorhanden		
	Wirksamkeit		
Bemerkungen:			

$\textbf{Musterpr\"{u}fliste "Außerordentliche Pr\"{u}fung"-Fortsetzung S. 5/5}$

Zustand der nach Bau	art beanspruchten Bauteile			Ordnung	nicht in Ordnung
				⊒.	nic
Handrad inkl. Fingerso Bemerkungen:	:hutz Zustand (Verformung/Bru	ch)			
	=	sche Antriebe, Kı	upplungen, Stopfenhebevorrichtungen,		
Abweichung (wie verä	r Zusammenbau der Bauteile nderter Behälter, andere Werkstof ginalzustand gemäß Herstellerspo		gsöffnungen, Behälter/Getriebe, abweiche ebsanleitung)	ndes	
ja Bemerkungen:	nein				
Änderungen vom Orig	inalzustand geprüft (z.B. vom Her	steller)			
ja	nein				
Betriebsbuch lag zur F	Prüfung vor:				
ja	nein				
Ergebnis der Prüfung: Weiterverwendbar					
ja	nein				
Prüfdatum	Name		Unterschrift		
			1		

Anlagen bei Änderung des Originalzustandes

		ja	Nein
Nachweis über	Festigkeitsberechnungen		
	Materialgüten		
	Schweißgüten		
	Dokumentation gemäß Maschinenrichtlinie		

Notizen



